



TRACK

SISTEMAS LINEALES. SISTEMA TRIFÁSICO

experience
lighting

jiso

TRACK

Un sistema de carril trifásico diseñado para adaptarse a cada proyecto.


Diseñado para espacios retail y contract, TRACK combina flexibilidad, precisión y diseño minimalista en un sistema versátil creado para configurar entornos dinámicos y funcionales.

Sistema de carril trifásico con **control DALI DT8**, tecnología **CCT Switch** y **ópticas regulables de 15° a 55°**.

Disponible en perfiles de 1 y 2 metros, con una gama completa de accesorios y luminarias diseñadas para configuraciones de iluminación totalmente personalizables.



Track. Novedades 2026




2700K / 3300K / 4000K

CCT Switch
todos los modelos



30W / 26W / 22W

Multipower
Track 30



soluciones
Zoomable





CRI>90

**5 Años de
Garantía**




Carril único para ON/OFF, DALI, DALI DT8 & CASAMBI

Un único track preparado para evolucionar desde instalaciones básicas hasta sistemas avanzados de control y bienestar lumínico.



La configuración **ON/OFF** permite disponer de **tres circuitos independientes**. Seleccionando la posición 1, 2 o 3 mediante la rueda de cada luminaria.

Cada luminaria puede asignarse al circuito deseado para su control independiente.



La configuración **DALI/DALI DT8** permite el control individual de cada luminaria. Una vez instalada en el carril, solo es necesario reconocerla desde el **Master DALI** para su configuración y control.

Cada luminaria puede gestionarse de forma independiente, crear escenas, grupos y programaciones.



La configuración **DALI DT8** puede complementarse con **CASAMBI** para un control inalámbrico avanzado. Mediante nuestro accesorio para carril o luminarias con CASAMBI integrado, los dispositivos se detectan directamente a través de la App.

Permite gestionar la intensidad, la temperatura de color, escenas y programaciones desde la aplicación CASAMBI.


Track. Novedades 2026

La tecnología DALI DT8 CCT

permite el control independiente de la intensidad lumínica y la temperatura de color a través de un único protocolo, simplificando la instalación.

Control más flexible, preciso y eficiente.

Compatible con diversas plataformas de gestión, facilita la programación y monitorización de los sistemas de iluminación desde aplicaciones de *smartphone* o tablet.



DALI DT8 va un paso más allá del control DALI convencional.

Además de regular la intensidad luminosa, permite ajustar la temperatura de color y programar cambios automáticos durante el día para acompañar los ciclos circadianos y mejorar el confort visual.

jisoiluminacion.com





Amplitud de gama

Un sistema versátil compatible con diferentes opciones de luminarias, que permite configuraciones de iluminación y escenas totalmente personalizadas para cada proyecto.



TROCK 30
Zoomable (15°-55°)
Multipower (30W-26W-22W)
CCT Switch (2700K-3000K-4000K)
CRI > 90
Negro y Blanco Técnico

Dimensiones:
205x292 mm
Ø93 mm



TROCK 20
Zoomable (15°-55°)
20W
CCT Switch (2700K-3000K-4000K)
CRI > 90
Negro y Blanco Técnico

Dimensiones:
202x262 mm
Ø68 mm



TROCK 10
Zoomable (15°-55°)
10W
CCT Switch (2700K-3000K-4000K)
CRI > 90
Negro y Blanco Técnico

Dimensiones:
202x222 mm
Ø48 mm



TRICKZOM
Zoomable (15°-55°)
15W
CCT Switch (2700K-3000K-4000K)
CRI > 90
Negro y Blanco Técnico

Dimensiones:
202x207 mm
Ø100 mm



TOGU-TRACK
Sin Tecnología
Compatible con GU10
Negro y Blanco Técnico

Dimensiones:
77x116 mm
Ø60 mm



CASAMBI
Integra módulo 3BLU-88DALI

Dimensiones:
116x97x58 mm




/especificaciones
técnicas familia



SURTRACK & RECTRACK
Carril trifásico de superficie/suspensión y empotrado
Aluminio
Negro y Blanco Técnico














Longitud: 1m y 2m.

Garantía: 5 años




jisoiluminacion.com

SURTRACK









1		7IT20110- 7IT20120-	01 90	1m. Carril superficie/suspensión. 2m. Carril superficie/suspensión.		35,5 32,2
2		7IT201-C150-	01 90	Conector universal en L para carril		32,2 100x100
3		7IT201-C161-	01 90	Conector en T izquierdo para carril		32,2 166 32,2 100
4		7IT201-C162-	01 90	Conector en T derecho para carril		32,2 166 100
5		7IT201-C1640-	01 90	Conector en X para carril		32,2 166x166
6		7IT201-C010-	01 90	Conector flexible para carril		247x32,2 0-360°
7		7IT201-T1-	01 90	Tapa final para carril		32,2 32 31,2
8		7IT201-C020-	01 90	Conector de carril 18 cm		0°0 180 32,5 12,6
9		7IT201-C110-	01 90	Conector interno para carril		24,7 69,3 26,7
10		7IT201-C120-	01 90	Conector externo para carril		32,2 166
11		7IT201-C131-	01 90	Conector alimentación izq. para carril		32,2 100
12		7IT201-C132-	01 90	Conector alimentación dcho. para carril		32,2 100
13		7IT201-P01- 7IT201-P01-	01 90	Acc. suspensión para carril. 2m Acc. suspensión para carril. 5m		32,5 31 12,6



Accesorios

Todo lo necesario para conectar, ampliar y adaptar tu instalación de carril de iluminación.



RECTRACK

1		7IT20110- 7IT20120-	01 90	1m. Carril superficie/suspensión. 2m. Carril superficie/suspensión.	
2		7IT201-C150- + 7IT501-T15-	01 90	Conector universal en L	
3		7IT201-C161- + 7IT501-T16-	01 90	Conector en T izquierdo para carril	
4		7IT201-C162- + 7IT501-T16-	01 90	Conector en T derecho para carril	
4		7IT201-C140- + 7IT501-T14-	01 90	Conector en X para carril	
5		7IT201-C010-	01 90	Conector flexible para carril	
6		7IT201-T1-	01 90	Tapa final para carril	
7		7IT501-S01		Accesorio de empotramiento	
8		7IT201-C110-	01 90	Conector interno para carril	
9		7IT201-C120- + 7IT501-T12-	01 90	Conector externo para carril	
		7IT201-C131- + 7IT501-T13-	01 90	Conector alimentación izq. para carril	
10		7IT201-C132- + 7IT501-T13-	01 90	Conector alimentación dcha. para carril	



Acce
sorios

Todo lo necesario para
conectar, ampliar y adaptar tu
instalación de carril de
iluminación.

thank you!

Fichas
técnicas/

Trock 30



Trock 20



Trock 10



Trickzom



Togu-Track



Surtrack



Rectrack

